



Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 04.10.2021

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 27.12.2021 CSC

Gemäss: Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz

F.00110.07.d

gültig ab 01.01.2022

STS gültig ab 01.01.2022

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Zutrieb zur Betäubung

 Schlachthof: Genutzt für: Datum:

Auswertung zugehöriger Erhebungsbögen: Treibgänge										Anzahl Erhebungsbögen:			
Treibgang-Abschnitt	Anzahl beobachtete Tiere total	Schlagen, Schwanzdrehen (Anzahl Beobachtungen)	E-Treiber total (Anzahl Tiere)		Davon E-Treiber falsch eingesetzt (Anzahl Tiere)		Tiere treiben, die nicht vorwärts gehen können (Anzahl Beobachtungen)	Tor auf Rücken, Kopf, seitlich (Anzahl Beobachtungen)	Ruhige Tiere rutschen / (Anzahl Tiere)	Tiere Fallen (Anzahl Tiere)	Aufenthalt im Treibgang Durchschnitt (Min:Sek)	Aufenthalt im Treibgang Minimum (Min:Sek)	Aufenthalt im Treibgang Maximum (Min:Sek)
			total	%	total	%							
				0		0							
				0		0							
				0		0							
				0		0							
				0		0							
				0		0							

4.1. Anordnung Treibgänge:

1 Keine Engpässe vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	vorhanden		n.k. / n.a.
2 Keine scharfen Richtungswechsel (keine Engstellen in Kurven, Richtungswechsel > 100 Grad, Kurvenradius > 3 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	vorhanden		
3 Vorderes Tier für nachfolgende sichtbar (natürlicher Folgetrieb)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Teilweise / Treibfluss nicht behindert	<input checked="" type="checkbox"/>	nein
4 Treibgänge immer klar einsichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise nicht einsichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht einsichtig
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	bedingt erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht erfüllt
					<input checked="" type="checkbox"/>	schlecht

4.2. Treibgänge Einrichtung Allgemein und Gruppentreibgänge

1 Nötigenfalls können Tiere an jeder Stelle des Zutriebes betäubt und entblutet werden, entsprechende Einrichtungen sind vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein		
2 Treibgänge sind eben	<input checked="" type="checkbox"/>	ja, bis max. 7°	<input checked="" type="checkbox"/>	Neigung ≥ 7°, nicht treibhindernd	<input checked="" type="checkbox"/>	Neigung behindert Treiben
		Steigung (°)	<input type="text"/>			
3 Keine sonstigen Verletzungsgefahren (hervorstehende Metallteile, scharfe Kanten etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	keine	<input checked="" type="checkbox"/>	unbedeutende	<input checked="" type="checkbox"/>	vorhanden
4 Tiergerechte Breite Gruppentreibgänge (Empfehlung: ≥ 2 m bei Schweinen, 1.10 m wenn Treiben von ausserhalb)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Treibfluss leicht behindert	<input checked="" type="checkbox"/>	stark behindert, Tiere drehen sich um, verkeilen sich
		Breite cm:	<input type="text"/>			
5 Automatische Treibschilde drücken mit max. 100 kg, seitliche Tore mit max. 50 kg	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein		
6 Vortriebs- sowie Rückfahrgeschwindigkeit von Treibschilden beträgt max. 0.5 m/s; Höhe mind. 110 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	knapp eingehalten, aber kein Einfluss auf Treibfluss	<input checked="" type="checkbox"/>	nein, Treibfluss gestört
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	bedingt erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht erfüllt
					<input checked="" type="checkbox"/>	schlecht

4.3. Einrichtung Einzeltreibgänge

1 Tiergerechte Breite Einzeltreibgänge (Mastschweine 40-42 cm, Muttersauen 55-60 cm, Rinder bis 800 kg 80-90 cm, Kälber 65-70 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Treibfluss leicht behindert	<input checked="" type="checkbox"/>	Treibfluss stark behindert
		Breite cm:	<input type="text"/>			
2 Rinder: Aufsprungschutz ist vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein, aber Gefahr von Aufreiten klein	<input checked="" type="checkbox"/>	nein
3 Lichte Höhe mind. 20 cm ab Widerrist des grössten Tieres	<input checked="" type="checkbox"/>	lichte Höhe > 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	lichte Höhe 10-20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	lichte Höhe < 10 cm
4 Rücklaufsperrn unterstützen Treiben	<input checked="" type="checkbox"/>	Sperren unterstützen Treiben	<input checked="" type="checkbox"/>	Sperren stören Treibfluss	<input checked="" type="checkbox"/>	Verletzungsgefahren durch Sperren
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	bedingt erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht erfüllt
					<input checked="" type="checkbox"/>	schlecht

Bemerkungen:

 n.k. = nicht kontrolliert
 n.a. = nicht anwendbar

☒ erfüllt → 3 Punkte
☒ bedingt erfüllt → 2 Punkte

☒ nicht erfüllt → 1 Punkt
☒ schlecht → 0 Punkte



Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 04.10.2021

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 27.12.2021 CSC

Gemäss: Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 01.01.2022

F.00110.07.d

gültig ab 01.01.2022

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Zutrieb zur Betäubung

Schlachthof: Genutzt für: Datum:

4.4. Treibgänge Wände und Böden:

n.k. / n.a.

1 Wandhöhe ist der Tierart angepasst (Grossvieh: ≥ 160 cm, Mastrinder bis 450 kg: ≥ 150 cm, Kälber, Schafe, Ziegen: ≥ 120 cm, Schweine: ≥ 100 cm)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	min. Wandhöhe: <input type="text"/> cm
2 Wände bis auf mind. oben genannte Höhe blickdicht (für Grossvieh könne sie auf Treiberseite niedriger sein)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> mehrheitlich blickdicht	<input type="checkbox"/> nein; Zutrieb erschwert
Material: <input type="text"/>			
3 Boden ist trittsicher	<input type="checkbox"/> ja, Tiere rutschen nicht	<input type="checkbox"/> nur aufgeregte Tiere rutschen	<input type="checkbox"/> auch ruhige Tiere rutschen (<5%)
<input type="checkbox"/> rutschig, glatt, $\geq 5\%$ der ruhigen Tiere rutschen oder ein Tier fällt hin			
Material: <input type="text"/>			
4 Böden sind ohne Hindernisse (Stufen, Löcher, Spalten, etc.)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> bedingt erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt
<input type="checkbox"/> schlecht			

4.5. Treibgänge Beleuchtung:

n.k. / n.a.

1 Beleuchtung ist nicht blendend	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> in Treibrichtung blendend
2 Tiere laufen von dunklerem Bereich in helleren	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> kein Gradient
3 Keine treibhindernde Schatten	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> Schattenwurf nicht treibflusshindernd
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich		<input type="checkbox"/> erfüllt
		<input type="checkbox"/> bedingt erfüllt
		<input type="checkbox"/> nicht erfüllt
		<input type="checkbox"/> schlecht

4.6. Treibgänge Lärm:

n.k. / n.a.

1 Keine scharfen Geräusche > 120 dB (Knallen, Zischen etc.)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> selten, weniger als 1x pro Minute	<input type="checkbox"/> oft, mehrmals pro Minute
2 Permanente Lärmbelastung (verursacht durch Prozesslärm, nicht durch Tierlaute)	<input type="checkbox"/> gering: ≤ 60 dB	<input type="checkbox"/> erträglich: > 60 bis ≤ 85 dB	<input type="checkbox"/> beträchtlich: > 85 dB
Lärm gemessen: <input type="text"/> dB			
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich			
<input type="checkbox"/> erfüllt			
<input type="checkbox"/> bedingt erfüllt			
<input type="checkbox"/> nicht erfüllt			
<input type="checkbox"/> schlecht			

4.7. Treiben

n.k. / n.a.


1 Gruppentreibgang:				
a Umgang Zutrieb schonend	<input type="checkbox"/> ruhig, den Tieren entsprechend, angepasste Gruppengrösse	<input type="checkbox"/> Nicht immer den Tieren entsprechend, Treibwege verstellend	<input type="checkbox"/> laut, nervös, unverhältnismässig grob, zu grosse Gruppe	<input type="checkbox"/> Schlagen auf Augen, Geschlechtsteile, Quetschen des Schwanzes, gefährliche Treibhilfen, E-Treiber
b Durchschn. Aufenthaltsdauer für alle Tierarten kurz (< 10 min)	<input type="checkbox"/> weniger als 10 Min.	<input type="checkbox"/> > 10 Min., aber Tiere bleiben ruhig	<input type="checkbox"/> > 10 Min., Tiere unruhig, gestresst	<input type="checkbox"/> > 20 Min. / Treibgänge als Wartebuchten
2 Einzeltreibgang:				
a Umgang Zutrieb	<input type="checkbox"/> ruhig, den Tieren entsprechend	<input type="checkbox"/> Nicht immer den Tieren entsprechend	<input type="checkbox"/> laut, nervös, unverhältnismässig grob	<input type="checkbox"/> Schlagen auf Augen, Geschlechtsteile, Quetschen des Schwanzes, gefährliche Treibhilfen
b Durchschn. Aufenthaltsdauer Schweine ist gering	<input type="checkbox"/> weniger als 1 Min.	<input type="checkbox"/> 1–3 Min.	<input type="checkbox"/> mehr als 3 Min.	<input type="checkbox"/> Treibgänge als Wartebuchten
c Durchschn. Aufenthaltsdauer andere Tierarten ist gering (< 10 min)	<input type="checkbox"/> weniger als 10 Min.	<input type="checkbox"/> > 10 Min., aber Tiere bleiben ruhig	<input type="checkbox"/> > 10 Min., Tiere unruhig, gestresst	<input type="checkbox"/> > 20 Min. / Treibgänge als Wartebuchten
3 Nötigenfalls werden Tiere aus Einzeltreibgängen befreit	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
4 Automatische Schiebe- / Falltore werden nicht als Treibhilfen genutzt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> vereinzelt ungewollt auf den Rücken der Tiere, Torkanten gedämpft	<input type="checkbox"/> vereinzelt (< 5 %)	<input type="checkbox"/> wiederholt ($\geq 5\%$)
5 Positionierung der Treiber/ Bewegungen der Tore behindert Treibfluss nicht	<input type="checkbox"/> ja, Positionierung immer korrekt	<input type="checkbox"/> Treibfluss leicht behindert	<input type="checkbox"/> Treibfluss stark behindert	<input type="checkbox"/> Tiere scheuen und laufen in andere Richtung
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich				
<input type="checkbox"/> erfüllt				
<input type="checkbox"/> bedingt erfüllt				
<input type="checkbox"/> nicht erfüllt				
<input type="checkbox"/> schlecht				

Bemerkungen:

n.k. = nicht kontrolliert
n.a. = nicht anwendbar

☐ erfüllt → 3 Punkte
☐ bedingt erfüllt → 2 Punkte

☐ nicht erfüllt → 1 Punkt
☐ schlecht → 0 Punkte

	Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS		
	Erstellt 04.10.2021		Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung
	Genehmigt 27.12.2021 CSC gültig ab 01.01.2022	Gemäss: Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 01.01.2022	F.00110.07.d

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Zutrieb zur Betäubung

Schlachthof: Genutzt für: Datum:

4.8. Einsatz E-Treiber:

n.k. / n.a.

¹ Einsatz e-Treiber bei Schweine und Rinder ist angemessen oder nicht notwendig	<input type="checkbox"/>	kein Einsatz e-Treiber	<input type="checkbox"/>	Bis ≤ 10 % der Tiere	<input type="checkbox"/>	> 10 % bis ≤ 25 % der Tiere	<input type="checkbox"/>	> 25 % der Tiere	<input type="checkbox"/>
² Einsatzhäufigkeit e-Treiber <u>andere Tiere</u>	<input type="checkbox"/>	kein Einsatz e-Treiber						e-Treiber wird benutzt	<input type="checkbox"/>
³ Elektrotreiber gesetzeskonform	<input type="checkbox"/>	ja						nein	<input type="checkbox"/>
⁴ Korrekter Ansatz Elektrotreiber	<input type="checkbox"/>	ja, nur auf bemuskelten Teil der Hinterhand, Tier kann ausweichen			<input type="checkbox"/>	vereinzelt falscher Ansatz (< 5 %)	<input type="checkbox"/>	wiederholt falscher Ansatz (≥ 5 %)	<input type="checkbox"/>
⁵ E-Treiber wird korrekt eingesetzt (nur im Bereich Vereinzelung und vor und während des unmittelbaren Eintriebes; nur wenn Tiere Fortbewegung verweigern)	<input type="checkbox"/>	ja			<input type="checkbox"/>	nein			<input type="checkbox"/>
⁶ E-Treiber ist an einem Ort deponiert und wird nicht in der Hand mitgetragen	<input type="checkbox"/>	ja			<input type="checkbox"/>	nein			<input type="checkbox"/>
<i>Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich</i>	<input type="checkbox"/>	erfüllt	<input type="checkbox"/>	bedingt erfüllt	<input type="checkbox"/>	nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	schlecht	

Bemerkungen:

n.k. = nicht kontrolliert
n.a. = nicht anwendbar

☐ erfüllt → 3 Punkte
☐ bedingt erfüllt → 2 Punkte

☐ nicht erfüllt → 1 Punkt
☐ schlecht → 0 Punkte