



Check-list pour le contrôle initial Coop Naturafarm Veau

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA



SIS 029

Conformément à la directive: Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1^{er} mars 2016 pour l'engraissement des veaux

KHB Tierhaltung Landwirtschaft

Rédigé: 11.02.2016 Approuvé: 11.02.2016 CSC Valable à partir du: 01.03.2016

F.00009.05.f

Exploitation: _____ N° Coop: _____ N° BDTA: _____ Date de la visite: _____

Adresse de l'exploitation: _____ N° Coop: _____ Intermédiaire: _____
 _____ N° BDTA: _____ Conseiller: _____
 _____ Inspecteur/Inspectrice: _____ Vétérinaire: _____
 Numéro tél.: _____ Date visite de l'exploitation: _____

Date finalisation check-list / signature service de contrôle: _____

Valable seulement avec le procès-verbal d'inspection

Résumé de l'effectif maximum et initial d'animaux

| Pages jointes | | Effectif d'animaux | |
|---------------|-----|--------------------------------------|------------------|
| X | | Chiffre | maximum / actuel |
| | 1 | Résumé et aspects généraux | |
| | 2 | Veaux sevrés | 1 |
| | 3+4 | Veaux sous vaches-mères ou nourrices | 2 |
| | | Taureaux dans le troupeau | 3 |
| | | Vaches-mères et vaches nourrices | 4 |
| | 5 | Boxe infirmerie | |
| | | Plans des boxes | |
| | | Attestation du producteur | |

Commentaires concernant l'exploitation, le système de détention et la gestion:

Empty box for comments regarding the exploitation, the system of detention and management.

Aspects généraux

| | | Cocher ce qui convient | | Contrôle par quel service de contrôle: | Date dernier contrôle: |
|---------------------|--|------------------------|-----|---|------------------------|
| | | Oui | Non | | |
| | Contrôle / inscription au contrôle des programmes suivants vérifié (D 2.1.C/D) | | | | |
| | PER (IP ou Bio): | | | | |
| | SRPA: | | | | |
| Ani-maux | L'exploitation (unité géographique et/ou économique) ne compte que des veaux détenus suivant la directive CNF Veau (D 2.1.A) | | | | |
| Type d'exploitation | Engraissement de veaux sevrés | | | Commentaires concernant le type d'exploitation: | |
| | → Système „tout dedans-tout dehors“ exigé par étable (> 15 veaux achetés par étable) (D 3.2.A) | | | | |
| | → Système „tout dedans-tout dehors“ exigé par boxe (> 15 veaux achetés par étable, boxes séparés) (D 3.2.B) | | | | |
| | Engraissement de veaux non sevrés sous vaches-mères | | | | |
| | Engraissement de veaux non sevrés sous vaches nourrices | | | | |
| | Veaux d'élevage détenus sur l'exploitation | | | | |
| Autres | Le classeur de production est à disposition et comporte tous les documents nécessaires (D 7.2) | | | Fournisseurs d'aliments / système d'alimentation: | |
| | Un contrat de suivi de troupeau suivant D 5.1.A est signé et disponible | | | | |
| | L'exploitation comporte des installations appropriées pour les chargement des veaux (D 6.F) | | | | |
| | Le transport des veaux à l'abattoir est assuré par le producteur lui-même et plus de 10 km? | | | | |
| | → Si oui: Formation reconnue suivi pour transports d'animaux? | | | | |
| | L'ensemble du stock d'aliments destiné aux veaux est conforme aux directives CNF (D 7.1.C) | | | | |
| | Fabricant-éleveur (Cocher oui, si plus que d' aliment d'allaitement avec de l'eau) | | | | |



Check-list pour le contrôle initial Coop Naturafarm Veau



SIS 029

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à la directive: Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1^{er} mars 2016 pour l'engraissement des veaux

KHB Tierhaltung Landwirtschaft

Rédigé: 11.02.2016

Approuvé: 11.02.2016 CSC

Valable à partir du: 01.03.2016

F.00009.05.f

Exploitation:

N° Coop:

N° BDTA:

Date de la visite:

Vaches-mères et vaches nourrices avec veaux

Questions „OK?“ remplir avec: en ordre = O, pas en ordre = N

| Désignation des boxes | Nombre de boxes | Hauteur des vaches au garrot (ART): | | Aire de repos (sol ferme) | | | | | | Volume d'air dans l'étable (D 3.1) | | Aire d'exercice Non couverte (avec accès permanent) | | | | Col. 15 et 21 pas limitantes | Aire d'exercice non permanente des vaches: aire d'exercice des veaux temporairement utilisée pour les vaches ³ | Superficie totale | | | | Aire d'affouragement | | | | | Couloir de dégagement derrière logettes | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------|---------------------------------|--|---|---------------------|---|--|------------------------------------|-------------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------|--|--------|-------|---|----------------|----------------|
| | | K = 120-130 cm | N = 130-140 cm | Aire de repos ouverte | | Logettes / couches (couches uniquement possibles pour vaches) | | Max. places de repos pour vaches (Col. 4+7) | Hauteur au-dessus litière au moins 1.8 m | Accès permanent vaches et veaux | | Accessible uniquement aux veaux | Aire d'exercice avec accès permanent: surface totale (Col. 12+14) | Vaches en stabulation entravée (Si oui: Col. 15 et 21 pas limitantes) | Accès permanent vaches et veaux | | | Accessible uniquement aux veaux | Surface totale (Col. 18+20) | Fourrages grossiers ¹ : A = à volonté R = rationné ⁴ | Largeur de la mangeoire ⁴ | | | Profondeur min. de l'aire d'affouragement ⁵ | Vaches | Veaux | | | |
| | | | | Accessible pour vaches et veaux | Accessible uniquement aux veaux ¹ | Aire de repos ouverte totale (Col. 3+5) | Vaches ² | | | Veaux | Max. vaches | | | | | | | | | | m | OK? | m ² | | | | Nbr. vaches | m ² | m ² |
| Col. N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nombre total de boxes pour vaches-mères / vaches nourrices | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Commentaires:

¹ Si les installations d'alimentation et/ou râteliers sont situés exclusivement dans l'aire de repos, la place de l'affouragement (largeur de la place de l'affouragement x longueur de la place d'affouragement) sera déduit de l'aire de repos. Si un nombre suffisant d'installations d'affouragement et de râteliers se trouvent hors de l'aire de repos, aucune déduction de la surface de l'aire de repos sera effectuée.

² Mesures détaillées largeur, longueur, partitions des logettes etc.: voir tableau ART ou Manuel de contrôle Protection des animaux Bovins OSAV

³ Si les vaches ne disposent pas d'une aire d'exercice permanente: détailler la situation sur feuille supplémentaire. Surfaces des aires d'exercice suffisantes pour vaches et veaux? voir Manuel de contrôle Protection des animaux Bovins OSAV

⁴ Places à la mangeoire: Si alimentation à volonté (A) on peut calculer 2.5 animaux / 1 place à la mangeoire (ART).

⁵ Si les animaux peuvent se rabattre dans les aires de repos (p. ex. litière profonde, litière sur plan incliné), les mesures indiquées peuvent être réduites de 15 %



Check-list pour le contrôle initial Coop Naturafarm Veau

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA



SIS 029

Conformément à la directive: Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1^{er} mars 2016 pour l'engraissement des veaux

KHB Tierhaltung Landwirtschaft

Rédigé: 11.02.2016

Approuvé: 11.02.2016 CSC

Valable à partir du: 01.03.2016

F.00009.05.f

Exploitation: N° Coop: N° BDTA: Date de la visite:

Vaches-mères et vaches nourrices avec veaux (continuation)

Questions „OK?“ remplir avec: en ordre = O, pas en ordre = N

| Designation des boxes | Vaches projetées | | | | | | | | | Calcul nombre max. de veaux après déduction places des vaches | | | | | | | | | | Lumière du jour ² | Abreuvoirs: type et hauteur | Largeur des fentes du sol perforé max. 30 mm (D 3.4.B) ³ | Aire d'exercice des veaux: accessible en permanence? | Râtelier/auge des veaux min. 1 m, 0.04 m / veau | Nombre max. de vaches par boxe | Nombre de veaux par boxe (max. 50) (D 3.1.D) | Nombre de boxes x nombre de vaches par boxe | Nombre de boxes x nombre de veaux par boxe | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|--|--|-----------------------------------|---|---|----|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------|--|---|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | Nbr. max. de vaches par boxe (Min. des col. 9, 13, 19 et 24) | | Nbr. de vaches projetées: aire de couchage ouverte | | Nombre de vaches projetées: logettes | | Nécessaire pour vaches projetées | | | Âge des veaux | Aires de repos | | | | Aire d'exercice restant pour veaux | Surface totale restante pour veaux | | Aire d'affouagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Max. vaches | Nbr. de vaches | m ² | Nbr. de vaches | Nbr. | Nbr. de vaches | Aire d'exercice permanente (35x2.5 m ²) ¹ | Surface totale (35x10 m ² od. 35*7 m ²) | Aire d'affouagement (35xm/animal) | | Aire de couchage ouverte restante | | Logettes restantes (Col. 7+8-33) | Max. veaux dans l'aire de repos (Col. 41+42) | | K: 1.0 m ² /an. N/G: 1.3 m ² /an. | K: 3.5 m ² / animal N/G: 4.5 m ² / animal | Largeur mangeoire / râtelier pour foin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (6-32) | K: 1.35 m ² N: 1.62 m ² G: 1.8 m ² | m | | | m | | | m | Max. veaux | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Col. N° | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Nombre total de veaux admis (report page 1, chiffre 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Nombre total de vaches-mères / vaches nourrices sans considérer la place du taureau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Nombre de taureaux dans le troupeau (report page 1, chiffre 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Nombre total de vaches permises après déduction de la place du taureau (report page 1, chiffre 4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Commentaires:

¹Y mettre 0, si les vaches n'ont pas d'accès permanent à l'aire d'exercice, mais un accès temporaire à une courette. Voir aussi la note 3 en bas de page 3

²Min. 15 Lux. Valable pour l'aire d'activité. Les aires de repos et les refuges peuvent être éclairés moins intensément (D 3.3.A; SST).

³pour la détention de vaches-mères, deux types de caillebotis avec une largeur des fentes de 32 mm ont été autorisés



Check-list pour le contrôle initial Coop Naturafarm Veau

Service de contrôle Protection Suisse des Animaux PSA



SIS 029

Conformément à la directive: Directive Veau Coop Naturafarm – Cahier des charges du 1^{er} mars 2016 pour l'engraissement des veaux

KHB Tierhaltung Landwirtschaft

Rédigé: 11.02.2016

Approuvé: 11.02.2016 CSC

Valable à partir du: 01.03.2016

F.00009.05.f

Exploitation: N° Coop: N° BDTA: Date de la visite:

Stabulation libre: un boxe mise bas / infirmerie doit être disponible impérativement (OPAn)¹

Boxe infirmerie: pas d'influence sur le nombre total des animaux

Questions „OK?“ remplir avec: en ordre = O, pas en ordre = N

| N° boxe infirmerie | Aire de repos (sol ferme) | | | | Volume d'air dans l'étable (D 3.1) | Aire d'exercice (facultatif) | | Surface totale | | Aire d'affouragement | | | | Coulloir de dégagement derrière logettes | Uniquement téline en caoutchouc pour lait / substitut de lait | Abreuvoirs: type et hauteur | Lumière du jour ² | Ratelier présent, min. 1m | Largeur fentes sol perforé ³ | Boxe infirmerie fixe | Boxe approprié pour les catégories suivantes de bovins |
|--------------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---|------------|--------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---|----------------------|--|
| | Aire de repos ouverte | | Logettes ¹ | | Hauteur au-dessus litière au moins 1.8 m | Partie non couverte | | | | Largeur de la place d'alimentation ¹ | | Auto-mates | Pro-fondeur aire d'alim. | | | | | | | | |
| | m ² | Nbr. a. | m ² | Nbr. a. | | m | m ² | Nbr. a. | m ² | Nbr. a. | m | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Commentaires concernant les boxes infirmerie / description du site (en particulier en cas de boxes infirmerie „non fixes“):

¹Mesures détaillées: voir Manuel de contrôle Protection des animaux Bovins, OSAV; Boxe mise bas pour vache-mère et un veau au moins 4 m x 2.5 m = 10 m²

²Min. 15 Lux. Valable pour l'aire d'activité. Les aires de repos et les refuges peuvent être éclairés moins intensément (SST).

³La largeur max. des fentes est de 30 mm (pour la détention de vaches-mères, deux types de caillebotis avec une largeur des fentes de 32 mm ont été autorisés). Les sols à fentes droites ou ondulées sont admis. Les sols à trous non recouverts de litière ne sont pas admis (D 3.J).