

	Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS		
	Erstellt 22.04.2024		Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung
	Genehmigt 08.05.2024 SCO	Gemäss: Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz	F.00109.07.d
	gültig ab 09.05.2024 STS gültig ab 01.04.2024		

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Wartebereich

Schlachthof: Genutzt für: Datum:

Auswertung zugehöriger Erhebungsbögen: Wartebuchtenbelegung					Anzahl Erhebungsbögen:			
Anzahl kontrollierter Wartebuchten insgesamt								
Anzahl Buchten	absolut		n.k. / n.a.	prozentual				
Korrekt belegte Wartebuchten								
Tierzustand nach Buchten zusammengefasst	i.O.	Frieren	Hecheln	Kämpfe	i.O.	Frieren	Hecheln	Kämpfe
Buchten mit korrekt eingesetzten Tränken								
Buchten mit korrekt eingesetzter Berieselung								
Buchten mit korrekt eingesetztem Aufsprungschutz								

3.1. Kapazität: n.k. / n.a.

¹ Reservebucht / Abtrennmöglichkeit für unverträgliche / kranke Tiere vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	vorhanden, bzw. Tiere werden unverzüglich getötet	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>			
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	bedingt erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	schlecht

3.2. Witterungsschutz und Raumklima: n.k. / n.a.

¹ Witterungsschutz ist vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nur für einen Teil der Buchten	<input checked="" type="checkbox"/>	kein Schutz	<input type="checkbox"/>	
² Berieselung für Schweine vorhanden und angemessen eingesetzt (nicht bei Temperaturen < 10 °C oder Kältestress)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise	<input checked="" type="checkbox"/>	vorhanden, aber nicht korrekt eingesetzt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht vorhanden
³ Lüftungsmöglichkeiten sind vorhanden und ausreichend	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
⁴ Temperatur, Luftqualität / Lüftung, Sauberkeit und Hygiene i.O. (Empfehlung: Ammoniak < 20 ppm, Schweine: 5-25 °C, < 80 % RH, Rinder: 0-30 °C, < 80 % RH)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	leichte Abweichungen, kein Hitze- oder Kältestress	<input checked="" type="checkbox"/>	In Teilbereichen nicht eingehalten, ≤ 10 % der Tiere mit Hitze- oder Kältestress	<input checked="" type="checkbox"/>	Klima problematisch, RW nicht eingehalten, ≥ 10 % der Tiere mit Hitze- oder Kältestress
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	bedingt erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	schlecht

3.3. Anordnung Wartebuchten: n.k. / n.a.

¹ Buchtenformen angemessen (Empfehlung: Schweine: länglich, 2-3 m breit, viel Wandfläche; Rinder: rechteckig, mind. 3 m breit)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	teilweise	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	
² Buchten aus Bedienungsgang kontrollierbar	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	bedingt erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	schlecht

3.4. Wartebuchten Einrichtung: n.k. / n.a.

¹ Breite der Tore ist angemessen (Empfehlung: 150 cm für Rinder, 100 cm für Schweine)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	knapp, Treibfluss ok	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	
² Tore öffnen sich in Treibrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
³ Tore sind sicher arretierbar	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
⁴ Tränken sind funktionstüchtig und auf tierspezifischer Höhe (Schweine: 1 Tränke / 12 Tiere, Zapfentränken max. 65 cm hoch; Rinder: 1 Tränke / 6 Tiere, max. 90 cm hoch; bei angebundenen Tieren: 1 Tränke / Tier; Kälber: 1 Tränke / 12 Tiere, max. 70 cm hoch, Schafe / Ziegen: 1 Tränke / 12 Tiere, max. 50 cm hoch)	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Tränken geeignet, aber schlecht erreichbar, Wasserfluss gering.	<input checked="" type="checkbox"/>	Wasserdurchfluss zu gering / es sind zu wenige Tränken vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	keine Tränken / nicht für die Tierart geeignet
⁵ Aufsprungschutz bei Rindern vorhanden/ angemessen eingesetzt (bei Munis oder Tiergruppen, bei denen Aufspringen auftritt, mind. 20 cm oberhalb des Widerristes des grössten Tieres)	<input checked="" type="checkbox"/>	vorhanden, korrekt eingesetzt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht vorhanden, aber keine aufspringenden Tiere	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht für alle Tiergruppen vorhanden / bzw. nicht eingesetzt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht vorhanden
⁶ Keine sonstigen Verletzungsgefahren (hervorstehende Metallteile, Löcher im Boden, lose Halfterstricke etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	keine	<input checked="" type="checkbox"/>	unbedeutende	<input checked="" type="checkbox"/>	vorhanden; Tiere mit losen Stricken	<input checked="" type="checkbox"/>	schwerwiegende
Falls nein, welche:	<input type="text"/>							<input type="text"/>
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	bedingt erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	nicht erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	schlecht

Bemerkungen:

n.k. = nicht kontrolliert ☒ erfüllt → 3 Punkte ☒ nicht erfüllt → 1 Punkt
n.a. = nicht anwendbar ☒ bedingt erfüllt → 2 Punkte ☒ schlecht → 0 Punkte

	Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS		
	Erstellt 22.04.2024	Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung	
	Genehmigt 08.05.2024 SCO	Gemäss: Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 01.04.2024	F.00109.07.d
	gültig ab 09.05.2024		

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Wartebereich

Schlachthof: **Genutzt für:** **Datum:**

3.5. Wartebuchten Wände und Böden: n.k. / n.a.

¹ Wandhöhe ist der Tierart angepasst (Grossvieh: ≥ 160 cm, Mastrinder bis 450 kg: ≥ 150 cm, Kälber, Schafe, Ziegen: ≥ 120 cm, Schweine: ≥ 100 cm)	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> ≤ 10cm, Tiere nicht gestört	<input type="checkbox"/> nein	
min. Wandhöhe:	<input type="text"/>	cm		
² Wände bis auf mind. oben genannte Höhe blickdicht	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> teilweise bis oben blickdicht	<input type="checkbox"/> nein	
Material:	<input type="text"/>			
³ Boden ist trittsicher	<input checked="" type="checkbox"/> ja, Tiere rutschen nicht	<input checked="" type="checkbox"/> für Tiere unproblematisch, nur aufgeregte Tiere rutschen	<input type="checkbox"/> Ausrutschen möglich, auch ruhige Tiere rutschen (<5%)	<input type="checkbox"/> rutschig, glatt, ≥ 5 % der ruhigen Tiere rutschen oder ein Tier fällt hin
Material:	<input type="text"/>			
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/> bedingt erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt	<input type="checkbox"/> schlecht

3.6. Wartebuchten Lärm: n.k. / n.a.

1 Gegen Entladebereich abgegrenzt	<div></div> ja	<div></div> nein		
2 Gegen Betäubungsbereich abgegrenzt	<div></div> ja	<div></div> nein		
3 Metallteile an Toren sind gedämpft	<div></div> ja	<div></div> nein		
4 Permanente Lärmbelastung (verursacht durch Prozesslärm, nicht durch Tierlaute)	<div></div> Gering: ≤ 70 dB	<div></div> erträglich: > 70 bis ≤ 80 dB	<div></div> hoch: > 80 bis ≤ 85 dB	<div></div> sehr hoch: > 85 dB
	Lärm gemessen: <div></div> dB			
5 Lärmspitzen (verursacht durch Prozesslärm, nicht durch Tierlaute)	<div></div> Gering: ≤ 90 dB	<div></div> erträglich: > 90 bis ≤ 100 dB	<div></div> beträchtlich: > 100 bis ≤ 120 dB	<div></div> sehr hoch: > 120 dB
	Lärm gemessen: <div></div> dB			
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<div></div> erfüllt	<div></div> bedingt erfüllt	<div></div> nicht erfüllt	<div></div> schlecht

3.7. Bei Übernachtung und Aufenthalt > 4 Stunden: n.k. / n.a.

1 Grossvieh: Melkeinrichtung ist vorhanden (für zweimal tägliches Melken)	<div><div></div>ja</div>		<div><div></div>nein</div>		
2 Einstreu- und Futterlager vorhanden	<div><div></div>ja</div>	Ort: <div><div></div></div>	<div><div></div>nein</div>		
3 Fütterungseinrichtungen für Buchten vorhanden (z.B. Heuraufen, Tröge)	<div><div></div>ja</div>		<div><div></div>nicht für alle Buchten</div>	<div><div></div>nein</div>	
4 Tiere werden gefüttert	<div><div></div>ja</div>		<div><div></div>nicht in allen Buchten</div>	<div><div></div>nein</div>	
5 Laktierende Kühe werden gemolken (abends und wenn Aufenthalt > 12 h)	<div><div></div>ja</div>			<div><div></div>nein</div>	
6 Buchten / Läger: Masse korrekt gemäss TschV, Buchten eingestreut, Läger mit Gummimatten oder Einstreu.	<div><div></div>Vorgaben eingehalten</div>	<div><div></div>Entreu teilweise knapp</div>	<div><div></div>Buchten nicht eingestreut oder verdeckt, Läger zu klein</div>		
7 Tiere haben permanent Zugang zu Wasser	<div><div></div>ja</div>		<div><div></div>nicht in allen Buchten</div>	<div><div></div>nein</div>	
8 Eine Person ist für die Aufsicht verantwortlich und überprüft die Tiere abend und morgens	<div><div></div>ja</div>		<div><div></div>nicht häufig genug</div>	<div><div></div>nein, nicht geregelt</div>	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<div><div></div>erfüllt</div>	<div><div></div>bedingt erfüllt</div>	<div><div></div>nicht erfüllt</div>	<div><div></div>schlecht</div>	

3.8. Belegung: n.k. / n.a.

¹ Buchten mit max. Belegdichte (temporär / über Nacht) beschriftet	<div></div> ja, alle korrekt		<div></div> einzelne Buchten falsch	<div></div> nicht oder falsch beschriftet	<div></div>
² Maximale Belegdichte wird in allen Buchten eingehalten	<div></div> ja		<div></div> bei einer Bucht nicht eingehalten	<div></div> in mehr als einer Bucht nicht eingehalten	<div></div>
³ Unverträgliche bzw. angebundene und freilaufende Tiere getrennt, bei kämpfenden Tieren Massnahmen ergriffen * kranke oder verletzte Tiere separat untergebracht / so schnell wie möglich geschlachtet. Nicht mehr gehfähige sofort getötet	<div></div> getrennt, bei Kämpfen Massnahmen ergriffen	<div></div> Unverträgliche getrennt, nur teilweise Massnahmen	<div></div> nein	<div></div> keine Tiere	<div></div>
⁴ Bei Anbindung: Tiere korrekt angebunden (nicht an Hörnern oder Nasenring)	<div></div> ja		<div></div> Nicht so schnell wie möglich	<div></div> nein	<div></div>
⁵ Angebundene Tiere können bei längerer Wartezeit abliegen	<div></div> ja		<div></div> nicht alle	<div></div> nein	<div></div>
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<div></div> erfüllt	<div></div> bedingt erfüllt	<div></div> nicht erfüllt	<div></div> schlecht	

Bemerkungen:

n.k. = nicht kontrolliert ☒ erfüllt → 3 Punkte ☐ nicht erfüllt → 1 Punkt
n.a. = nicht anwendbar ☒ bedingt erfüllt → 2 Punkte ☐ schlecht → 0 Punkte