



Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 04.10.2021

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 12.10.2021 CSC

Gemäss: Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 1.11.2021

F.00111.08.d

gültig ab 01.11.2021

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Betäubung Bolzenschuss

Schlachthof: Genutzt für: Datum:

Auswertung zugehöriger Erhebungsbögen: Bolzenschuss – Betäubung und Entblutung										Anzahl Erhebungsbögen: <input type="text"/>		
Tierkategorie	1:				2:				3:			
Gerätemarke/modell												
Munition												
Falle Marke/Modell												
Art der Fixation												
Aufenthalt in der engen Fixation (Sek.)	Anzahl	Ø	min.	max.	Anzahl	Ø	min.	max.	Anzahl	Ø	min.	max.
Einstellung der Falle / Fixation	Anzahl	nicht i.O.	nicht i.O. %		Anzahl	nicht i.O.	nicht i.O. %		Anzahl	nicht i.O.	nicht i.O. %	
Position Schussloch	Anzahl	nicht i.O.	nicht i.O. %		Anzahl	nicht i.O.	nicht i.O. %		Anzahl	nicht i.O.	nicht i.O. %	
Betäubungseffektivität												
Tierkategorie	1:				2:				3:			
Anz. Beobachtungen pro Tierkategorie	0				0				0			
Beobachtungsort (Sekunden nach Betäubung)												
	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung	s nach Betäubung
Beobachtungsort (Beschreibung)												
Anz. Beobachtungen pro Beobachtungsort												
Anzahl Tiere mit Symptomen	Anz.	%	Anz.	%	Anz.	%	Anz.	%	Anz.	%	Anz.	%
Bis max. 3 Atembewegungen												
Corneal- / Lidreflex 1x												
Kein Zusammenbrechen												
Aufstehversuche / Aufrichten v.a. nach hinten												
Gerichtete Bewegungen												
Vokalisation / Schreien												
> 3 Atembewegungen												
Lid- / Cornealreflex > 1x												
Gerichtete Augenbewegungen / Blinzeln												
Anteil sicher betäubter Tiere pro Tierkategorie	0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%	
Anteil fraglich betäubter Tiere pro Tierkategorie	0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%	
Anteil unzureichend betäubter Tiere pro Tierkategorie	0		0.0%		0		0.0%		0		0.0%	

5.1. Anordnung Betäubungsfalle:

n.k. / n.a.

¹ Keine optischen Irritationen (Reflexionen, Personen oder bewegliche Objekte im Blickfeld, etc.)	ja	unbedeutend	vorhanden	
² Eintrieb in Betäubungsfalle ohne Verletzungsrisiko (hervorstehende Metallteile, Löcher im Boden, etc.)	ja	unbedeutend	vorhanden	schwerwiegend
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	gut	genügend	verbesserungsbedürftig	schlecht

Bemerkungen:

n.k. = nicht kontrolliert
n.a. = nicht anwendbar

erfüllt → 3 Punkte
 bedingt erfüllt → 2 Punkte

nicht erfüllt → 1 Punkt
 schlecht → 0 Punkte



Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 04.10.2021

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 12.10.2021 CSC

Gemäss: Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 1.11.2021

F.00111.08.d

gültig ab 01.11.2021

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Betäubung Bolzenschuss

Schlachthof: Genutzt für: Datum:

5.2. Betäubungsfaller Einrichtung

n.k. / n.a.

¹ Falle ist ausreichend lang und breit (Empfehlung: Länge mind. 260 cm; Fallentor nicht auf Tiere gesenkt, Tiere stossen nicht oben an und können sich nicht drehen.)	<input type="checkbox"/> Anforderungen erfüllt	<input type="checkbox"/> Masse knapp, aber Tor nicht abgesenkt, kein Anstossen	<input type="checkbox"/> Masse nicht korrekt, Tor abgesenkt, Tiere stossen an, können sich drehen	<input type="text"/>
² Boden ist trittsicher	<input type="checkbox"/> ja, Tiere rutschen nicht	<input type="checkbox"/> für Tiere unproblematisch, nur aufgeregte Tiere rutschen	<input type="checkbox"/> Ausrutschen möglich, auch ruhige Tiere rutschen (<5%)	<input type="checkbox"/> rutschig, glatt, ≥ 5 % der ruhigen Tiere rutschen oder ein Tier fällt hin
	Material:	<input type="text"/>		
³ Eine Sicherung gegen Herausspringen ist vorhanden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="text"/>	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht

5.3. Fixation:

n.k. / n.a.

¹ Fixation genügend für sicheren Ansatz des Bolzenschussgerätes. Bei pneumatischen Geräten ist eine Fixation des Kopfes zwingend.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="text"/>	
² Wenn verstellbar: Grösse nach Tierart korrekt eingestellt (Tiere werden nicht gestaucht, hochgehoben oder gewürgt)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ≤1% nicht korrekt	<input type="checkbox"/> > 1 % bis ≤ 10 % nicht korrekt	<input type="checkbox"/> > 10 % nicht korrekt
³ Tiere werden sofort geschossen (Dauer der engen Fixation ≤ 6 s)	<input type="checkbox"/> Alle Tiere ≤ 6 s	<input type="checkbox"/> Alle Tiere ≤ 10 s	<input type="checkbox"/> Einzelne Tiere > 10 s	<input type="text"/>
⁴ Fixation ermöglicht Nachbetäuben	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="text"/>	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht

5.4. Schussqualität:

n.k. / n.a.

¹ Bolzenschussgerät voll funktionsfähig	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Aussetzer ≤1 %	<input type="checkbox"/> Aussetzer > 1 % bis ≤ 10 %	<input type="checkbox"/> Aussetzer > 10 %
² Benutzte Geräte und Ladungsstärken der Tierkategorie entsprechend	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> zu schwach	<input type="text"/>	
³ Betäubungsgeräte korrekt gewartet (alle 2 Jahre), Dokumentation vorhanden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="text"/>	
⁴ Kartuschen bei Nichtgebrauch sachgemäss gelagert (keine Feuchtigkeit)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="text"/>	
⁵ Ruhiges, festes und korrektes Ansetzen	<input type="checkbox"/> ja, immer	<input type="checkbox"/> nicht korrekt bei ≤ 1 % der Tiere	<input type="checkbox"/> nicht korrekt bei > 1 % bis ≤ 10 %	<input type="checkbox"/> nicht korrekt bei > 10 % der Tiere
⁶ Schusslochpositionen in korrekten Zonen	<input type="checkbox"/> ja, alle	<input type="checkbox"/> ≤ 1 % ausserhalb	<input type="checkbox"/> > 1 % bis ≤ 10 % ausserhalb	<input type="checkbox"/> > 10 % ausserhalb
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht

5.5. Betäubungsqualität:

n.k. / n.a.

¹ Alle Tiere sicher betäubt (Sofortiges Zusammenbrechen, keine Aufstehversuche, keine gerichteten Bewegungen, kein Blinzeln, keine Atembewegungen, keine Vokalisation)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> < 1 % unzureichend	<input type="checkbox"/> ≥ 1 % bis < 5 % unzureichend	<input type="checkbox"/> ≥ 5 % unzureichend
	Beobachtungsort(e) schlecht betäubter Tiere:	<input type="text"/>		
² Überprüfung der Betäubungsqualität bei jedem Tier	<input type="checkbox"/> ja, immer	<input type="checkbox"/> nur teilweise	<input type="checkbox"/> unzureichend betäubte Tiere nicht erfasst	<input type="text"/>
³ Fehlbetäubte Tiere werden unverzüglich nachbetäubt	<input type="checkbox"/> ja, alle	<input type="checkbox"/> nein, nicht alle	<input type="text"/>	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht

5.6. Qualitätssicherung und Pannenmanagement:

n.k. / n.a.

¹ Mitarbeiter regelmässig geschult, Schulungsbelege vorhanden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="text"/>	
² Dokumentation der Betäubungskontrollen und ggf. Korrekturen vorhanden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="text"/>	
³ Gerät zur Nachbetäubung ist griffbereit, vor Ort und funktionstüchtig	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="text"/>	
⁴ Bei Stillstand der Schlachtkette wird nach Notfallkonzept vorgegangen	<input type="checkbox"/> ja, Vorgehen nach plausiblen Notfallkonzept	<input type="checkbox"/> Nein, Vorgehen nicht nach Notfallkonzept / kein Konzept vorhanden	<input type="text"/>	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht

Bemerkungen:

n.k. = nicht kontrolliert
n.a. = nicht anwendbar

☐ erfüllt → 3 Punkte
☐ bedingt erfüllt → 2 Punkte

☐ nicht erfüllt → 1 Punkt
☐ schlecht → 0 Punkte