



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA



Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détention d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f

Exploitation: _____ N° Lidl: _____ Date de la visite: _____

Adresse de l'exploitation	_____	N° Lidl	_____	Intermédiaire	_____
	_____	N° BDTA	_____	Conseiller	_____
	_____	Contrôleur/euse	_____	Date de la visite:	_____
	_____	Date finalisation check-list / signature	_____	Service de contrôle	_____

Résumé de l'effectif d'animaux

Pages jointes				Nombre max de places par catégorie (TP)			Nombre max. d'animaux (TZ)			Effectif Présent	Calcul de contrôle: Indications sur des problèmes d'occupation de box / de rotation		Commentaires:	
				Chiffre	Nbr. de places	Facteur TP=>TZ	Max TZ	Somme TZ	Désignation		Calcul	Résultat		
1+2	Résumé + aspects généraux													
3	Truies d'élevage allaitantes	Box de mise-bas	combinés ^{a)}	1.1		0.5		S			S+s=(G+D)/3 +/-10%	OK	<p>a) Les box combinés étant occupés deux fois plus longtemps que les boxes de mise bas simples, on ne calculera que la moitié du nombre d'animaux.</p> <p>b) Les locaux de saillie ne peuvent être ajoutés au nombre total de truies que sous certaines conditions: 1) L'exploitation fait le sevrage hebdomadaire et / ou 2) les truies dans le local de saillie sont détenues en groupe et disposent d'un parcours (Mesures suivant D LTN Porc 4)</p> <p>c) s'applique pour des élevages de gorettes avec engraissement ultérieur.</p>	
			simples	1.2		1								
4	Box d'allaitement collectif	combinés ^{a)}	2.1		0.5		s							
		simples	2.2		1									
5	Porcelets sevrés	Box combinés ^{a)}	0-15 kg	3.1		0.5		F ¹			F ¹ +F ² +f>= 12*(S+s)	OK		
			Box pour porcelets	15-25 kg	3.2			1						f
					3.3			1						F ²
6	Local de saillie ^{b)}	Stalles		4.1		1		d			D+d <=S+s	OK		
		Détenion en groupe		4.2		1		D						G+D>= 3*(S+s)
7	Truies d'élevage non allaitantes			5		1		G						
8	Verrats			6		1		E						
9	Porcs de renouvellement	25-60 kg		7.1		1		R						
		60-110 kg		7.2		1								
		> 110 kg		7.3		1								
10	Porcs à l'engraissement	25-60 kg		8.1		1		V			V+A=2*F ^{c)} +/-10%	OK		
		60-110 kg		8.2		1		A			V<=A	OK		
11	Infirmerie et d'autres box			Nombre autorisé de truies (max.)				M	M=S+s+G+D					
				Rapport nombre de box de mise-bas / nombre de truies tarées				M'	M'=4*(S+s)					
				Rapport nombre de truies tarées / nombre max. de truies				M''	M''=4*(G+D)/3					
				Nombre recommandé de truies (Se)				S _e	S _e = la valeur la plus petite de M' et M''					
Sevrage hebdomadaire: (O / N)												L'information demandée est nécessaire pour le calcul de contrôle; un manque de données sera indiquée à gauche.		

Remplissez correctement la case droite s.v.p. ==>



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détention d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation: _____

N° Lidl: _____

Date de la visite: _____

Aspects généraux

Cocher ce qui convient¹

Oui

Non

Commentaires concernant PER, SRPA, SST, SSP / QGS Safety Plus

Tous les porcs de l'exploitation sont détenus selon les directives LTN (D LTN Porc 2.1.A)

Attestations des contrôles ou inscriptions aux contrôles des programmes suivants sont présents (D LTN Porc 2.1.C/D)

PER ou Bio:

SST:

SRPA:

Contrôle PER par quel service de contrôle:

L'exploitation participe au service sanitaire porcin (SSP) / QGS Safety Plus programme de santé (attestation ou inscription, D LTN Porc 6.3.A)

Transports internes distance >1km → Si oui: autorisation Lidl présente (D LTN Porc 2.2 C)

Fabricant-éleveur (D LTN Porcs 5.2)

L'ensemble du stock d'aliments destiné aux porcs est conforme aux directives LTN (D LTN Porcs 11.1.D)

Fournisseurs d'aliments prévus:

Commentaires concernant des aspects généraux / l'histoire de l'exploitation:

¹Si des cases en gris foncé doivent être cochées dans cette colonne, des conditions fondamentales ne sont pas remplies et l'exploitation ne peut pas être reconnue.



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détection d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation: _____ N° Lidl: _____ Date de la visite: _____

Säugende Muttersauen

Abferkelbuchten

Felder mit Frage „OK?“ folgendermassen ausfüllen: erfüllt = J nicht erfüllt = N

Buchten- bezeichnung	Typ: Normal = N; Kombi = K	Anzahl Buchten	Liege- fläche ¹ (Fest- boden)		Ferkelnest ² (Festboden)	Anzahl Aufzuchtferkel in Kombibuchten ³		Total Fläche		Fressplatz ⁴		Tageslicht ⁵	Höhe Tränken (Sau+Ferkel) ⁶	Spaltenbreite Roste ⁷	keine Fixation ⁸	Aufzuchtferkel pro Kombibucht	Anzahl Ferkel Zeilesumme	Anzahl Sauen Zeilesumme	
			min. 2.3 m ²	min. 4.6 m ²		Min. 0.1 m ² / Ferkel	Liegen	Total	Min. 6.5 m ²	Min. 45 cm									
							0.25 m ² /T	0.4 m ² /T											
Total Abferkelbuchten								Total Fläche		Fressplatz									
										Total Aufzuchtferkel in Kombiabferkelbuchten (Übertrag S.1 Ziffer 3.1)									
										Sauen in Kombiabferkelbuchten (Übertrag S.1 Ziffer 1.1)									
										Sauen in normal genutzten Abferkelbuchten (Übertrag S.1 Ziffer 1.2)									
										Total Sauen in Abferkelbuchten (maximal)									

Bemerkungen:

¹ Eine Liegefläche von mind. 2.3 m² und min. 1.2m breit und min.1.9 m lang, bzw 1m x 2 m muss jederzeit offen gehalten werden und darf nicht von verschiedenen Behinderungseinrichtungen wie Bügel, Stangen und Ferkelschutzkugeln oder durch perforierte Flächen unterbrochen sein (RL LTN Schweine 3.5 C)

² Das Ferkelnest darf, muss aber nicht, vom Bereich der Muttersau getrennt sein (-> Schmidbucht)

³ Nur Fläche mitrechnen, welche auch für Aufzuchtferkel bis 25 kg wirklich nutzbar ist. Weitere Auflagen siehe Seite 5.

⁴ Fressplätze: bei Verwendung von Abschränkungen, die in die Bucht hineinragen, muss die lichte Weite an der engsten Stelle mind. 45 cm betragen; Für am 1. September 2008 bestehende Fressplätze genügen 40 cm.

⁵ Min. 15 Lux Tageslicht. Gilt für den Aktivitätsbereich. In Ruhe- und Rückzugsbereichen ist eine geringere Beleuchtung zulässig (RL LTN Schweine 3.1.A und BTS-Verordnung).

⁶ Höhenangaben Tränken gemäss RL LTN Schweine 3.1.D, siehe auch Seite 11 / Bei Trockenfütterung, Breifütterautomaten und Rohrbreiautomaten muss pro 12 Tiere und bei Flüssigfütterung pro 24 Tiere eine Tränkestelle vorhanden sein.

⁷ Die Spaltenbreite beträgt max. 9 mm (VO über die Haltung von Nutztieren und Haustieren 455.110.1)

⁸ In den Buchten dürfen keine fest installierten Möglichkeiten für eine Fixation vorhanden sein. Während der Behandlung der Muttersau und der Ferkel oder der Entnahme von Ferkeln ist eine kurzzeitige Fixation mit einer mobilen Einrichtung erlaubt. Nach erfolgter Behandlung die Fixation umgehend entfernen (RL LTN Schweine 3.5.A).



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détection d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation: _____

N° Lidl: _____

Date de la visite: _____

Säugende Muttersauen

Gruppensäugebuchten

Felder mit Frage „OK?“ folgendermassen ausfüllen: erfüllt = J nicht erfüllt = N

Typ: Normal = N; Kombi = K	Anzahl Buchten	Liegefläche (Festboden)		Ferkelnest (Festboden)		Anzahl Aufzuchtferkel in Kombibuchten ¹				Total Fläche		Fressplätze ²			kein Randspalt	Tageslicht ³	Höhe Tränken (Sau+Ferkel) ⁴	Spaltenbreite Roste ⁵	Aufzuchtferkel pro Kombibucht	Anzahl Sauen pro Bucht	Anzahl Ferkel Zeilensumme	Anzahl Sauen Zeilensumme			
		Min. 2.3 m²/T		Min. 0.1 m² / Ferkel		Liegen		Total		min. 5 m²/Sau		Min. 45 cm/Sau		Stände Automat											
		m²		Anz.		m²		Anz.		m²		Anz.											cm		Anz. T
		OK?		mm		OK?		mm		OK?		OK?		OK?											
		Total Gruppensäugebuchten								Total Aufzuchtferkel in Kombigruppensäugebuchten (Übertrag S.1 Ziffer 3.1)															
										Sauen in Kombigruppensäugebuchten (Übertrag S.1 Ziffer 2.1)															
										Sauen in normal genutzten Gruppensäugebuchten (Übertrag S.1 Ziffer 2.2)															
										Total Sauen in Gruppensäugebuchten (maximal)															

Bemerkungen:

¹ Nur Fläche mitrechnen, welche auch für Aufzuchtferkel bis 25 kg wirklich nutzbar ist (z.B. Höhe Durchgänge achten). Weitere Auflagen siehe Seite 5.

² Fressplätze: bei Verwendung von Abschränkungen, die in die Bucht hineinragen, muss die lichte Weite an der engsten Stelle mind. 45 cm betragen; Für am 1. September 2008 bestehende Fressplätze genügen 40 cm.

³ Min. 15 Lux. Gilt für den Aktivitätsbereich. In Ruhe- und Rückzugsbereichen ist eine geringere Beleuchtung zulässig (RL LTN Schweine 3.1.A und BTS-Verordnung).

⁴ Höhenangaben Tränken gemäss RL LTN Schweine 3.1.D, siehe auch Seite 11 / Bei Trockenfütterung, Breifutterautomaten und Rohrbreiautomaten muss pro 12 Tiere und bei Flüssigfütterung pro 24 Tiere eine Tränkestelle vorhanden sein.

⁵ Die Spaltenbreite beträgt max. 9 mm (VO über die Haltung von Nutztieren und Haustieren 455.110.1)



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détection d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation: _____

N° Lidl: _____

Date de la visite: _____

Aufzuchtferkel bis 15 kg oder bis 25 kg

Felder mit Frage „OK?“ folgendermassen ausfüllen: erfüllt = J nicht erfüllt = N

Buchten- bezeichnung Typ B = Baby M=Mehrf. T=Tiefstreu	Anzahl Buchten	Liegefläche ⁶ (Festboden)		Kotplatz (Grösse nicht bestimmt, aber >0, so dass 2- Flächenbucht)		Auslauf ¹ (fakultativ, ausser bei Ferkelboxen / Ferkelcontainer) ⁷		Total Fläche		Fressplätze			Randspalte (RL 3.1.K) cm	Tageslicht ³ OK?	Höhe/ Anzahl Tränken ⁴ OK?	Spaltenbreite Roste ⁵ mm	Bucht ist Ferkelbox/ - container ⁷ J/N	Anzahl Ferkel pro Bucht	Anzahl Ferkel Zeilensumme
		0.15 m²/T (B) 0.25 m²/T (M/T)				0.3 m²/T		0.2 m²/T (B) 0.4 m²/T (M) 0.5 m²/T (T)		12 cm/T (B) 18 cm/T (M/T)		Stände Automa ten ² Anz. T							
		m²	Anz. T	m²	Anz. T	m²	Anz. T	m²	Anz. T	cm	Anz. T	Anz. T							
		Total Aufzuchtferkelbuchten bis 25 kg										Total Aufzuchtferkel bis 15 kg in Ferkelbucht (Übertrag S.1 Ziffer 3.2)							
										Total Aufzuchtferkel bis 25 kg in Ferkelbucht (Übertrag S.1 Ziffer 3.3)									

Bemerkungen:

¹ Kann nur bei permanentem Auslauf (24 h) zur Totalfläche gerechnet werden.
² Fressplätze bei ad libitum-Fütterung: Trocken-/Flüssigfutter 1 pro 5 Tiere; Breifutter 1 pro 12 Tiere, 1 pro 10 Tiere mit mehr als 3 Fressplätzen oder Rohrbreiautomaten (einz. Automaten mit abw. Tierzahlen: Siehe Liste BLV / FAT); In Tabelle Anz. zugelassene Tiere angeben.
³ Min. 15 Lux. Gilt für den Aktivitätsbereich. In Ruhe- und Rückzugsbereichen ist eine geringere Beleuchtung zulässig (RL LTN Schweine 3.1.A und BTS).
⁴ Höhenangaben Tränken gemäss RL LTN Schweine 3.1.D, siehe auch Seite 11 / Bei Trockenfütterung, Breifutterautomaten und Rohrbreiautomaten muss pro 12 Tiere und bei Flüssigfütterung pro 24 Tiere eine Tränkestelle vorhanden sein.
⁵ Die Spaltenbreite beträgt max 11 mm, bei Lochböden 10x20 mm (VO über die Haltung von Nutztieren und Haustieren 455.110.1)
⁶ Bei ad libitum Fütterung in der Liegefläche: der Standplatz der Tiere wird von der LF abgezogen, ein Abzug Durchgang wird nur bei Engstellen gemacht (RL LTN Schweine 3.1 J)
⁷ Ferkelboxen / Ferkelkisten / Ferkelcontainer: ein permanent zugänglicher Auslauf von 0.3m²/ Tier ist Pflicht (RL LTN Schweine 3.6 F)



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détention d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation: _____ N° Lidl: _____ Date de la visite: _____

Deckzentrum

Deckzentrum ohne Gruppenhaltung oder Gruppenhaltung ohne Auslauf

Buchten- bezeichnung	Anz. Stände/ Buchten	Deckstände							Gruppenhaltung ohne Auslauf					Bemerkungen Deckzentrum:				
		Länge Stand ¹		Länge Festboden ²		Breite Stand		Stroh- raufe (RL 3.4.A)	Liegefläche ³		Totalfläche ³		Fressplatz- Breite ⁴		Tages- licht ⁵	Spaltenbrei- te Roste ⁶	Total Sauen	
		Min. 190 cm	OK?	ca. 170 cm	OK?	min. 65 cm	OK?	OK?	1.2 m ² / Sau m ² Anz. T.	2.5 m ² / Sau m ² Anz. T.	min. 45 cm	OK?	OK?		mm	Anz. Stände ok / gemäss limit. Fläche Gruppe		
Total Stände / Buchten		Total Anzahl Deckplätze ohne Gruppenhaltung (Übertrag S. 1 Ziffer 4.1)																

Wenn die Tiere fixiert werden, wird dies im Stalljournal eingetragen. Fixierung wird während längstens 10 Tagen je Sau toleriert (BTS). Die Liegefläche muss bodendeckend und trocken eingestreut sein.

Deckzentrum mit Gruppenhaltung

Felder mit Frage „OK?“ folgendermassen ausfüllen: erfüllt = J nicht erfüllt = N

Buchten- bezeichnung	Anzahl Buchten	Liegefläche (Festboden)		Auslauf (permanent zugänglich)				Total Fläche		Fressplätze ⁴			Randspalte (RL 3.1.K)	Tageslicht ⁵	Abkühlung (RL 3.1.L) ⁷	Höhe/Anzahl Tränkenippel ⁸	Spaltenbreite Roste ⁶	Auslauf permanent	Anzahl Sauen pro Bucht	Anzahl Sauen Zeilesumme
				Nicht gedeckt		Total				Trog		Stände Automaten								
				bis 6 T: 1.2 m ² /T Ab 7 T: 1.1m ² /T		0.65 m ² /T		1.3 m ² /T		Min. 0.45 m/T										
				m ²	Anz. T	m ²	Anz. T	m ²	Anz. T	m ²	Anz. T	cm								
Total Deckbuchten mit Gruppenhaltung		Total Anzahl zugelassener Deckplätze ohne Fixation (Übertrag S. 1 Ziffer 4.2)																		

Wenn die Tiere fixiert werden, wird dies im Stalljournal eingetragen. Fixierung wird während längstens 10 Tagen je Sau toleriert (BTS). Die Liegefläche muss bodendeckend und trocken eingestreut sein.

¹ Bei nicht hochgestelltem Trog (tiefste Stelle < 15 cm über Boden), Länge des Kastenstands ab tierseitiger Trogkante messen. Bei hochgestelltem Trog von tiefstem Punkt des Trogs aus messen.
² Die Sau muss in ihrer ganzen Länge auf dem festen Boden liegen können (BTS-Verordnung)
³ Flächen gemäss KHB Tierschutz (Gruppen bis 6 Tiere)
⁴ Fressplätze bei ad libitum-Fütterung: Trocken-/Flüssigfutter 1 pro 5 Tiere/Breifutter 1 pro 12 Tiere, 1 pro 10 Tiere mit mehr als 3 Fressplätzen oder Rohrbreiautomaten (einz. Automaten mit abw. Tierzahlen: Siehe Liste BVET / FAT); bei Verwendung Muss die lichte Weite an der engsten Stelle mind. 45 cm betragen; Für am 1. September 2008 bestehende Fressplätze genügen 40 cm.
⁵ Min. 15 Lux. Gilt für den Aktivitätsbereich. In Ruhe- und Rückzugsbereichen ist eine geringere Beleuchtung zulässig (RL LTN Schweine 3.1.A und BTS-Verordnung).
⁶ Die Spaltenbreite beträgt max 16 mm (Eisen-, Kunststoffroste), 22 mm (Betonflächenroste), bei Lochböden 16x30 mm (VO über die Haltung von Nutztieren und Haustieren 455.110.1)
⁷ Als Abkühlungsmöglichkeiten gelten: Erdwärmetauscher, Zuluftkühlung, Bodenkühlung, Vernebelungsanlagen sowie mit Feuchtigkeit auf das Tier einwirkende Einrichtungen wie Duschen oder Suhlen (RL LTN Schweine 3.1.L)
⁸ Höhenangaben Tränken gemäss RL LTN Schweine 3.1.D, siehe auch Seite 11 / Bei Trockenfütterung, Breifutterautomaten und Rohrbreiautomaten muss pro 12 Tiere und bei Flüssigfütterung pro 24 Tiere eine Tränkestelle vorhanden sein.



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détention d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation:

N° Lidl:

Date de la visite:

Galtsauen

Felder mit Frage „OK?“ folgendermassen ausfüllen: erfüllt = J nicht erfüllt = N

Buchtenbezeichnung	Anzahl Buchten	Liegefläche ¹ (Festboden)		Auslauf (permanenet zugänglich)				Total Fläche		Fressplätze ²			Randspalte (RL 3.1.K)	Tageslicht ³	Abkühlung (RL 3.1.L) ⁴	Höhe/ Anzahl Tränkenippel ⁵	Spaltenbreite Roste ⁶	Wellnessbürsten vorhanden? (RL 3.3.B)	Anzahl Sauen pro Bucht	Anzahl Sauen Zeilesumme
				Nicht gedeckt		Total		Min. 2.5 m²/Sau		Trog		Stände Automaten								
		0.65 m² /T		1.3 m² /T				Min. 0.45 m/T												
		m²	Anz. T	m²	Anz. T	m²	Anz. T	cm	Anz. T	cm	OK?	OK?								
		Total Galtsauenbuchten						Total Anzahl zugelassener Galtsauen (Übertrag S.1 Ziffer 5.0)												

Bemerkungen:

¹ Bei ad libitum Fütterung in der Liegefläche: der Standplatz der Tiere wird von der LF abgezogen, ein Abzug Durchgang wird nur bei Engstellen gemacht (RL LTN Schweine 3.1 J)
² Fressplätze bei ad libitum-Fütterung: Trocken-/Flüssigfutter 1 pro 5 Tiere/Breifutter 1 pro 12 Tiere, 1 pro 10 Tiere mit mehr als 3 Fressplätzen oder Rohrbreiautomaten (einz. Automaten mit abw. Tierzahlen: Siehe Liste BLV / FAT); bei Verwendung Muss die lichte Weite an der engsten Stelle mind. 45 cm betragen; Für am 1. September 2008 bestehende Fressplätze genügen 40 cm.
³ Min. 15 Lux. Gilt für den Aktivitätsbereich. In Ruhe- und Rückzugsbereichen ist eine geringere Beleuchtung zulässig (RL LTN Schweine 3.1.A und BTS-Verordnung).
⁴ Als Abkühlungsmöglichkeiten gelten: Erdwärmetauscher, Zuluftkühlung, Bodenkühlung, Vernebelungsanlagen sowie mit Feuchtigkeit auf das Tier einwirkende Einrichtungen wie Duschen oder Suhlen (RL LTN Schweine 3.1.L)
⁵ Höhenangaben Tränken gemäss RL LTN Schweine 3.1.D, siehe auch Seite 11 / Bei Trockenfütterung, Breifutterautomaten und Rohrbreiautomaten muss pro 12 Tiere und bei Flüssigfütterung pro 24 Tiere eine Tränkestelle vorhanden sein.
⁶ Die Spaltenbreite beträgt max. 16 mm (Eisen-, Kunststoffroste), 22 mm (Betonflächenroste), bei Lochböden 16x30 mm (VO über die Haltung von Nutztieren und Haustieren 455.110.1)



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détention d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation: _____ N° Lidl: _____ Date de la visite: _____

Eber

Felder mit Frage „OK?“ folgendermassen ausfüllen: erfüllt = J nicht erfüllt = N

Buchtenbezeichnung	Anzahl Buchten	Liegefläche (Festboden)		Auslauf / Laufhof (permanent zugänglich) (RL 3.8 und 3.2 A)				Total Fläche (RL 4)		Fressplätze ¹			Randspalten (RL 3.1.K)	Tageslicht ²	Abkühlung (RL 3.1.L) ³	Höhe/ Anzahl Tränkippen ⁴	Spaltenbreite Roste ⁵	Jede Seite Min. 2 m breit	Anzahl Eber pro Bucht	Anzahl Eber Zeilensumme				
				Nicht gedeckt		Total															Trog min. 45 cm/T		Stände/ Automaten	
		min. 3 m²/T		min. 2 m²/T		min. 4 m²/T		Min. 6 m²/T		cm		OK?									OK?	OK?		mm
		m²	Anz. T	m²	Anz. T	m²	Anz. T	m²	Anz. T	cm	Anz. T													
		Total Eberbuchten						Total Anzahl zugelassener Eberplätze (Übertrag S.1 Ziffer 6.0)																

Bemerkungen:

¹ Fressplätze bei ad libitum-Fütterung: Trocken-/Flüssigfutter 1 pro 5 Tiere/Breifutter 1 pro 12 Tiere, 1 pro 10 Tiere mit mehr als 3 Fressplätzen oder Rohrbreiautomaten (einz. Automaten mit abw. Tierzahlen: Siehe Liste BLV / FAT); bei Verwendung Muss die lichte Weite an der engsten Stelle mind. 45 cm betragen; Für am 1. September 2008 bestehende Fressplätze genügen 40 cm.

² Min. 15 Lux. Gilt für den Aktivitätsbereich. In Ruhe- und Rückzugsbereichen ist eine geringere Beleuchtung zulässig (RL LTN Schweine 3.1.A und BTS-Verordnung).

³ Als Abkühlungsmöglichkeiten gelten: Erdwärmetauscher, Zuluftkühlung, Bodenkühlung, Vernebelungsanlagen sowie mit Feuchtigkeit auf das Tier einwirkende Einrichtungen wie Duschen oder Suhlen (RL LTN Schweine 3.1.L)

⁴ Höhenangaben Tränken gemäss RL LTN Schweine 3.1.D, siehe auch Seite 11 /Bei Trockenfütterung, Breifutterautomaten und Rohrbreiautomaten muss pro 12 Tiere und bei Flüssigfütterung pro 24 Tiere eine Tränkestelle vorhanden sein.

⁵ Die Spaltenbreite beträgt max 16 mm (Eisen-, Kunststoffroste), 22 mm (Betonflächenroste), bei Lochböden 16x30 mm (VO über die Haltung von Nutztieren und Haustieren 455.110.1)



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle
détention d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation:

N° Lidl:

Date de la visite:

⁶ La largeur max. des fentes est de 16 mm (grilles en fonte / grilles en matière synthétique), de 18 mm (grilles dalles en béton). Sols perforés: diamètre max. des trous 16x30mm. (Ordonnance de l'OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques 455.110.1)



Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Check-list pour le contrôle initial

Service de contrôle de la Protection Suisse des Animaux PSA

Conformément à: Directive sur les porcs Lidl Terra Natura: Principes d'élevage et d'engraissement des porcs valides à compter du 01 mai 2020

Manuel de contrôle détention d'animaux

Rédigé: 13.02.2020

approuvé: 07.04.2020

valable à partir du: 01.05.2020

F.00301.02.f



Exploitation: _____

N° Lidl: _____

Date de la visite: _____

Box infirmerie et autres box: Pas d'influence sur le total des effectifs (D LTN Porc 3.1.O/P, 4)

Box infirmerie / autres box		Aire de repos (sol ferme) ¹	Parcours (facultatif)	Surface totale	Hauteur abreuvoirs	Nombre d'animaux par catégorie				
Désignation des box	Nbr.	m ²	m ²	m ²	OK?	Porcs <110kg	Porcs de renouvellement >110kg	Truies allaitantes, truies tarées ¹	Porcelets allaités	Porcelets sevrés
		Total box infirmerie		Places autorisées par catégorie d'animaux						

Catégorie d'animaux	Aire de repos: minimum	Parcours ²	Surface totale minimale	Hauteur abreuvoirs à tétine	Hauteur abreuvoirs à bol	Surface minimale / box
Porcs 25 – 60kg	0.4 m ² /animal	facultatif	1.3 m ² /animal	30 cm - 70 cm	20 cm - 45 cm	2.6 m ²
Porcs 60 – 110kg	0.6 m ² /animal	facultatif	1.6 m ² /animal	50 cm - 80 cm	30 cm - 55 cm	3.2 m ²
Porcs de renouvellement >110kg	1.2 m ² /animal	facultatif	2.9 m ² /animal	75 cm - 100 cm	40 cm - 60 cm	4.5 m ²
Truies allaitantes / non allaitantes ¹	2.3 m ² /animal	facultatif	4.5 m ² /animal	75 cm - 100 cm	40 cm - 60 cm	4.5 m ²
Porcelets sevrés	0.25 m ² /animal	facultatif	0.4 m ² /animal	20 cm - 45 cm	12 cm - 30 cm	1.2 m ²

Commentaires:

Area reserved for handwritten comments, currently blank.

¹Box de mise-bas vacants peuvent être utilisés, si permis par la rotation et si les exigences concernant les mesures sont respectées

²Le parcours ne peut être ajouté à la surface totale que si le parcours est accessible en permanence